



TIGER KIVI-PEKKA

ขายได้กว่า **300** คันในบราซิล ภายใน **2** ปี

รถเก็บหินจากประเทศฟินแลนด์(ประเทศที่มีหินมากที่สุดในโลก) เหมาะสำหรับจัดการหิน, ต่อไม้ที่จะสร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถเก็บเกี่ยว (รถตัด) ช่างให้ประหยัดเงินค่าซ่อมรถเก็บเกี่ยว และส่งผลให้ทำงานได้ต่อเนื่อง

คุณลักษณะเครื่องเก็บหิน TIGER KIVI-PEKKA

ซีรีส์	TIGER KIVI-PEKKA 4			TIGER KIVI-PEKKA 5		TIGER KIVI-PEKKA 6
โมเดล	Base Line	Strong	Flex Drum	Base Line	Flex Drum	Flex Drum
ความกว้างในการเก็บหิน (เมตร)	4			5		6
ขนาดของหินที่เก็บได้ (มิลลิเมตร)	25-300		25-500	25-600		
ต้นกำลังรถแทรกเตอร์ที่ต้องการ (แรงม้า)	75-90			90-110		110 ขึ้นไป
จุดต่อพ่วงไฮโดรลิกที่ต้องการ	3	4	5	4	5	5
น้ำหนักรถ (ตัน)	3.7		3.8	3.9		4
น้ำหนักรถบรรทุกเต็มพิกัด (ตัน)	6-6.5					
ความกว้างของปากเก็บหิน (เมตร)	0.8			1.13		
จำนวนหนวดกึ่งเก็บหิน	18			28		
ขนาดหนวดกึ่ง (มิลลิเมตร)	45					
ขนาดตะแกรงร่อนหิน (มิลลิเมตร)	50					
ความสามารถในการเก็บหิน (กก./นาท)	700			1000		1200
ความจุถังเก็บหิน (ลบ.ม.)	1.5-2			2		
ความสูงจากพื้นดินถึงปากถังเมื่อยกเท (เมตร)	2.35					
ความหนาของใบกวาดหิน (มิลลิเมตร)	16			20		
แกนล้อระดับแกนกวาดหิน	แกนล้อเดี่ยว			แกนล้อคู่		
ขนาดยางล้อรองรับแกนกวาดหิน	195R14					

ซีรีส์	TIGER KIVI-PEKKA 4			TIGER KIVI-PEKKA 5		TIGER KIVI-PEKKA 6
	Base Line	Strong	Flex Drum	Base Line	Flex Drum	Flex Drum
โมเดล	560/60 R22.5					
ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม.)	2-6					
ระบบ Flex Drum	✗			✓		✓
ชุดไฮโดรลิกส์ยกแขนกวาดหิน	✗	✓				
ระบบ Rotation Guard	✗	✓				
กล่องนิรภัยอิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์เสริม (ซื้อเพิ่ม)	✓				
ต้องใช้ช่องจุดบุหรี่	อุปกรณ์เสริม (ซื้อเพิ่ม)	✓				
หนวดกึ่งเก็บหิน	ใช้หนวดกึ่งชนิดความแข็งแรงพิเศษติดตั้งมาจากโรงงาน					
ยึดติดกับแขน Draw bar	✓					
เพลขับเคลื่อน PTO	✓					
เพลขับเคลื่อน PTO ไฮโดรลิกส์ พร้อมสายเชื่อม	✓					
กล่องเครื่องมือและอะไหล่	✓					